

GNDOL **Декодирование Dolby**

CHAMELEON GNDOL **Dolby AC3**

Программная опция GNDOL позволяет модулям CHAMELEON осуществлять декодирование звука по системе Dolby. Опция позволяет декодировать Dolby audio sound и преобразовывать его в различные форматы для использования в аналоговых модуляторах (PAL/SECAM). Программная опция GNDOL может использоваться только на модулях Chameleon с аппаратной поддержкой Dolby.

- Декодирование в одном модуле до 2-х входных аудиосигналов Dolby
- Поддержка всех входных форматов Dolby
- Выходной аудио сигнал в аналоговых модуляторах: MONO, NICAM STEREO, A2 STEREO
- Примечание: может использоваться только на модулях Chameleon с аппаратной поддержкой Dolby

Видео из любого источника на любое устройство

Платформа CHAMELEON это первая платформа, которая обеспечивает практически весь функционал, необходимый оператору СКТВ и SMATV в одном устройстве. Различные входные и выходные форматы задаются установленными программными и аппаратными опциями. Все программные опции могут быть изменены в любой момент в процессе эксплуатации.





Графический интерфейс обеспечивает простое конфигурирование сложных систем. Полная поддержка ремультиплексирования сервисов с автоматической регенерацией PSI/SI таблиц. Каждый модуль содержит встроенный web сервер для контроля и управления с поддержкой популярных браузеров (Explorer, Mozilla и т.д.).

GNDOL Декодирование Dolby

Общая информация о программных опциях

Все программные опции, приобретаемые для модулей CHAMELEON «привязаны» к конкретному модулю. Поэтому при заказе программных опций необходимо указывать серийный номер модуля для их использования. Программные опции могут приобретаться как одновременно с приобретением модуля, так и впоследствии, после приобретения.

Техническая информация

Декодирование Dolby	
Количество декодеров	До 2-х Dolby аудио входов, работающих на аналоговые выходы
Поддерживаемые форматы	AC-3 (Dolby Digital)

Программные опции	Артикул	Описание
GNDOL	71764	Аудио вход Dolby для аналогового выхода

Совместно используемые опции	
GNVMOD, GNDVMOD	Программные опции аналоговых (PAL/SECAM) модуляторов

Примечание: Опция аудио декодирования Dolby работает только на модулях с аппаратной поддержкой Dolby. Старые версии модулей не поддерживают этой возможности. Пожалуйста, уточняйте информацию о возможности использования этой опции с вашим региональным дистрибьютором.

Phone:

E-mail:

Fax:

Используется с оборудованием



CHAMELEON GN50 и GN40

19" шасси для установки до 10 модулей Chameleon

GN50: высота 3 HU, встроенный коммутатор, система вентиляции, блок питания. Дополнительный блок питания как опция.

GN40: высота 4 HU, включает блок питания и систему вентиляции.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к региональным дистрибьюторам или посетите caйт www.wisi.de, www.wisi.su.



CHAMELEON GN01 и GN20

GN01: Настенное шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

GN20: 1 HU 19" шасси для установки 1 или 2-х модулей Chameleon. Содержит блок питания и вентиляторы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь κ региональным дистрибьюторам или посетите сайт www.wisi.de, www.wisi.su .





75219 Niefern-Oeschelbronn, Germany